





GAMMA	TECN	NOLOGIA EQUIPAGGIAMI	ENTI OPTIONALS	S E PACCHETTI	COLORI INTERNI	CERCHI SCH	HEDA TECNICA NOTE LEGALI
		Motorizzazione	CV (kW)	CO ₂ (g/km)	STYLE	GT LINE	GT
GPL		1.0 T-GDi GPL	95 (70)	119,0	24.900 €		
Benzina Mild Hybrid		1.0 T-GDi 48V DCT	120 (88)	122,8 - 136,0	25.900 €		
		1.5 T-GDi 48V DCT	160 (117)	126,4 - 135,6		29.800 €	
	ı						
Diesel Mild Hybrid		1.6 CRDi 48V iMT	136 (100)	117,7 - 126,5	27.750 €	30.150 €	
		1.6 CRDi 48V DCT	136 (100)	120,6 - 132,0	29.250 €	31.650 €	
Benzina		1.6 T-GDi DCT	204 (150)	153,6			33.250 €
	1						

















Lane Following Assist (LFA)

Il sistema LFA utilizza la telecamera installata sulla cornice superiore del parabrezza per monitorare le linee di demarcazione della carreggiata in modo da mantenere l'auto al centro della corsia.



Aggiornamenti Over the Air (OTA)

Sfruttando una connessione dati integrata all'interno dell'auto, è possibile scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo e della cartografia direttamente dall'etere, senza la necessità di recarsi presso l'officina autorizzata Kia.



Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA)

Quando vuoi cambiare corsia, il sistema BCA rileva l'eventuale presenza di veicoli nel punto cieco e attiva una spia nel retrovisore laterale. Se inizi a cambiare corsia quando un veicolo è nel punto cieco, applica automaticamente i freni per evitare la collisione.



Highway Driving Assist (HDA)

L'Highway Driving Assist, sviluppato appositamente per le strade ad alto scorrimento, mantiene la vettura al centro della carreggiata, controllando la distanza dall'auto che precede. Non solo, perché legge costantemente la segnaletica verticale, suggerendo l'adeguamento del Cruise Control al limite di velocità in vigore.







STYLE





Forward Collision Avoidance assist (FCA) vetture e pedoni



Lane Following Assist (LFA)



Supervision cluster da 12,3"



Radio DAB con schermo touchscreen da 8" con Apple CarPlay/Android Auto



Climatizzatore automatico bi-zona



Movement that inspires





OPTIONALS E PACCHETTI SCHEDA TECNICA GAMMA TECNOLOGIA **EQUIPAGGIAMENTI** COLORI INTERNI CERCHI NOTE LEGALI

GT LINE





Fari anteriori Full LED




Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 10,25", Apple Car Play/Android



Smart key con start button



Smart Parking Assist



Vetri posteriori oscurati







GT





Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA)



Cruise control adattivo con funzione Stop & Go (SCC)



Sedili anteriori e posteriori riscaldabili



Sistema audio premium JBL®



Wireless phone charger



Movement that inspires





Comfort	STYLE	GT LINE	GT
Chiusura centralizzata con chiave ripiegabile	•		
Sensori di parcheggio posteriori	•		
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti	•	•	
Cruise control con speed limiter	•	•	
Climatizzatore automatico bi-zona	•	•	•
Orive mode select (Non disponibile con GPL)	•	•	•
Paddles al volante (Solo con DCT)	•	•	•
Sedile guida regolabile in altezza	•	•	•
Sedile passeggero regolabile in altezza	•	•	•
Stop & Go (ISG)	•	•	•
Supporto lombare elettrico lato guida a due direzioni	•	•	•
Supporto lombare elettrico lato passeggero a due direzioni	•	•	•
ensori di parcheggio anteriori e posteriori		•	•
racciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti (Solo con DCT su GT Line)		•	•
reno di stazionamento elettronico (EPB) (Solo con DCT su GT Line)		•	•
Smart key con start button		•	•
Smart Parking Assist		•	•
Cruise control adattivo con funzione Stop & Go (SCC)			•
dighway Driving Assist (HDA)			•
iedile lato guida regolabile elettricamente con funzione di memoria			•





Esterni	STYLE	GT LINE	GT
Cerchi in lega da 17"	•		
Fari fendinebbia	•		
Fari posteriori a LED	•		
Luci diurne anteriori a LED	•	•	•
Retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati a LED	•	•	•
Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente	•	•	•
Cerchi in lega da 17"		•	
Griglia anteriore in high glossy black con cornice satinata		•	
Fari posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici		•	•
Fari anteriori Full LED		•	•
Fari fendinebbia a LED		•	•
Retrovisori esterni in high glossy black		•	•
Vetri posteriori oscurati		•	•
Cerchi in lega da 18"			•
Griglia anteriore nera con cornice cromata			•
Minigonne sportive con inserti rossi			•
Paraurti anteriore e posteriore con inserti rossi			•







Interni	STYLE	GT LINE	GT
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down & safety anteriori	•		
Sedili in tessuto	•		
Volante rivestito in pelle	•		
Pianale di carico rigido	•	•	•
Pomello del cambio rivestito in pelle	•	•	•
Sedili posteriori abbattibili e frazionabili con modulo 60:40	•	•	•
Sedili in misto ecopelle/tessuto		•	
Finiture interne in high glossy black		•	•
Maniglie interne cromate		•	•
Pedaliera in alluminio		•	•
Volante sportivo rivestito in pelle		•	•
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori - funzione auto up/down & safety			•
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili			•
Sedili in pelle e tessuto scamosciato			•
Volante riscaldabile			•







Multimedia	STYLE	GT LINE	GT
Radio DAB con schermo touchscreen da 8" con Apple CarPlay/Android Auto	•		
Bluetooth con riconoscimento vocale	•	•	•
Comandi audio al volante	•	•	•
Porta USB anteriore	•	•	•
Porta USB vassoio anteriore (Solo con DCT su Style)	•	•	•
Retrocamera con linee guida dinamiche	•	•	•
Supervision cluster da 12,3"	•	•	•
Tweeters	•	•	•
Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 10,25", Apple Car Play/ Android Auto, Kia Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe		•	•
1 anno di aggiornamenti mappe Over-the-air gratuiti		•	•
Porta USB posteriore (solo funzione di ricarica)		•	•
Retrovisore interno elettrocromatico			•
Sensore pioggia			•
Sistema audio premium JBL®			•
Wireless phone charger			•





OPTIONALS E PACCHETTI GAMMA TECNOLOGIA **EQUIPAGGIAMENTI** COLORI INTERNI CERCHI SCHEDA TECNICA NOTE LEGALI **STYLE GT LINE** GT Sicurezza Forward Collision Avoidance assist (FCA) vetture e pedoni ABS / ESC / HAC Airbag lato guida e passeggero, laterali anteriori e a tendina anteriori e posteriori Kit di riparazione pneumatici Lane Following Assist (LFA) Lane Keeping Assist (LKA) Predisposizione ISOFIX Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) con indicazione pressione Blind-spot Collision Avoidance Assist (BCA) Forward Collision Avoidance assist (FCA) vetture, pedoni e ciclisti Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)



Rear Cross Collision Avoidance Assist (RCCA)





OPTIONALS E PACCHETTI SCHEDA TECNICA GAMMA TECNOLOGIA EQUIPAGGIAMENTI COLORI INTERNI CERCHI NOTE LEGALI Pacchetti **STYLE GT LINE** GT Techno Pack • Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 10,25", Apple Car Play/Android Auto, Kia Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe • 1 anno di aggiornamenti mappe Over-the-air gratuiti 1.500 € • Sensori di parcheggio anteriori Smart Parking Assist • Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) con indicazione pressione • Smart key con start button







	50, 40, 00, 11, 15, 17, 1	227,2111,25,212,215,1		255 O. II	
GAMMA TECNOLOGIA	EQUIPAGGIAMENTI (OPTIONALS E PACCHETTI	COLORI INTERNI	CERCHI	SCHEDA TECNICA NOTE LEGALI
Gratuito	Solido 450 €		Metallizzato 750 €		Perlato 900 €
Machined Bronze (M6Y) (*)	Cassa White (WD) (Escluso GT)	Black Pearl (1K)	Blue Frame (B3L)	Dark Penta Metal (H8G)	Deluxe White (HW2)
Orange Fusion (RNG) (*)		Infra Red (AA9)	Lunar Silver (CSS)		
Note: * Machined Bronze (M6Y) gr Orange Fusion (RNG) grate	ratuito su Style uito su GT Line e GT				

Movement that inspires



OPTIONALS E PACCHETTI EQUIPAGGIAMENTI SCHEDA TECNICA GAMMA TECNOLOGIA COLORI INTERNI CERCHI NOTE LEGALI GT Interni STYLE **GT LINE** Sedili in tessuto Sedili in misto ecopelle/tessuto Sedili in pelle e tessuto scamosciato



GAMMA	TECNOLOGIA	EQUIPAGGIAMENTI	OPTIONALS E PACCHETTI	COLORI	INTERNI	CERCHI	SCHEDA TECNICA	NOTE LEGALI
		Cerchi			STYLE	GT LINE	GT	
		Cerchi in lega da 17"			•			
		Cerchi in lega da 17"				•		
		Cerchi in lega da 18"					•	





GAMMA	TECNOLOGIA	EQUIPAGGIAMENTI	OPTIONALS E PACCHETTI	COLORI	INTERNI	CERCHI	SCHEDA TECNICA	NOTE LEGALI

	smissione		Benzin		Benzina Mil	-	Benzina Mild	•	Diesel Mild	•	Diesel Mild	•	GF	
			1.6 T-GDI 204		1.0 T-GDi 120		1.5 T-GDi 160	CV DCT	1.6 CRDi 136		1.6 CRDi 136	S CV DCT	1.0 T-GD	
niezione			Iniezione d	liretta		Iniezione					Direct Injection		Iniezione	
N° Cilindri			4		3		4			4			3	
Cilindrata (cc)			1,591		998		1,482			1,5			99	
	sima (Cv/kW/giri mot		204/150/6		120/88/6		160/117/5.5		136/100/4		136/100/4		95/69,7	
Coppia massi	ma (Nm/giri motore)		265/1.500~	4.000	200/2.000	~3.500	253/1.500~3	3.500	280/1.500~	3.000	320/2.000	~2.250	171/2	
Capacità serb							50						55 GPL / 5	
Trasmissione,	frazione				DCT 7 Mar	ce/2WD			iMT 6 Marce	e/2WD	DCT 7 Marc	ce/2WD	MT 6 Ma	rce/2WD
Pesi														
eso in ordine	e di marcia (kg)		1,413		1,372	2	1,390		1,418		1,445	5	1,3	64
Massa comple	essiva (kg)		1,870		1,850	0	1,860		1,890		1,920	0	1,8	40
Socnoncioni	e ammortizzatori													
Anteriori - Po								McPherson	- Multi-link					
Prestazioni (
/elocità mass			225		190		210		200		183			
	0-100 km/h (sec)		7.4		11.3		8.6		10.2		9.9		11.	
Capacità di tr	aino frenata/non fre	nata (kg)	1.410/60		· ·		1.000/500		1.200/600			1.000		
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
			-	8.6	6.6	7.4	6.9	7.5	4.8	5.4	4.9	5.3	-	9.3
		LOW PHASE (I/100km)												
		MID PHASE (I/100km)	-	6.7	5.1	5.6	5.3	5.6	4.8	4.6	4.5	5.1	-	
	CONSUMI	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km)	-	6.7 5.9	4.6	5.1	4.8	5.1	4.0	4.4	4.0	4.4	-	6.3
	CONSUMI	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km)	- - -	6.7 5.9 7.0	4.6 5.9	5.1 6.5	4.8 6.0	5.1 6.4	4.0 4.9	4.4 5.2	4.0 5.1	4.4 5.5	-	6.3 7.8
WLTC	CONSUMI	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km) COMBINATO (I/100km)	- - - -	6.7 5.9 7.0 6.8	4.6 5.9 5.4	5.1 6.5 6.0	4.8 6.0 5.6	5.1 6.4 6.0	4.0 4.9 4.5	4.4 5.2 4.5	4.0 5.1 4.6	4.4 5.5 5.0	- - -	6.3 7.8 7.3
WLTC	CONSUMI	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km) COMBINATO (I/100km) LOW PHASE (g/km)		6.7 5.9 7.0 6.8 193.6	4.6 5.9 5.4 150.5	5.1 6.5 6.0 168.1	4.8 6.0 5.6 156.0	5.1 6.4 6.0 169.2	4.0 4.9 4.5 126.4	4.4 5.2 4.5 141.9	4.0 5.1 4.6 128.4	4.4 5.5 5.0 139.8	- - -	6.3 7.8 7.3 148.
WLTC		MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km) COMBINATO (I/100km) LOW PHASE (g/km) MID PHASE (g/km)		6.7 5.9 7.0 6.8 193.6 151.3	4.6 5.9 5.4 150.5 116.4	5.1 6.5 6.0 168.1 126.8	4.8 6.0 5.6 156.0 120.9	5.1 6.4 6.0 169.2 127.6	4.0 4.9 4.5 126.4 111.9	4.4 5.2 4.5 141.9 120.5	4.0 5.1 4.6 128.4 116.7	4.4 5.5 5.0 139.8 132.7	- - - -	6.3 7.8 7.3 148. 113.
WLTC	CONSUMI EMISSIONI CO2	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km) COMBINATO (I/100km) LOW PHASE (g/km) MID PHASE (g/km) HIGH PHASE (g/km)	- - - - -	6.7 5.9 7.0 6.8 193.6 151.3 133.7	4.6 5.9 5.4 150.5 116.4 103.9	5.1 6.5 6.0 168.1 126.8 114.8	4.8 6.0 5.6 156.0 120.9	5.1 6.4 6.0 169.2 127.6 115.9	4.0 4.9 4.5 126.4 111.9 105.4	4.4 5.2 4.5 141.9 120.5 113.8	4.0 5.1 4.6 128.4 116.7 104.9	4.4 5.5 5.0 139.8 132.7 113.9	- - - - -	6.3 7.8 7.3 148. 113. 102.
WLTC	EMISSIONI	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km) COMBINATO (I/100km) LOW PHASE (g/km) MID PHASE (g/km) HIGH PHASE (g/km) EX-HIGH PHASE (g/km)		6.7 5.9 7.0 6.8 193.6 151.3 133.7 157.2	4.6 5.9 5.4 150.5 116.4 103.9 132.5	5.1 6.5 6.0 168.1 126.8 114.8	4.8 6.0 5.6 156.0 120.9 107.6 134.8	5.1 6.4 6.0 169.2 127.6 115.9 144.7	4.0 4.9 4.5 126.4 111.9 105.4 128.5	4.4 5.2 4.5 141.9 120.5 113.8 135.2	4.0 5.1 4.6 128.4 116.7 104.9 133.6	4.4 5.5 5.0 139.8 132.7 113.9 144.4	- - - -	6.3 7.8 7.3 148. 113.9 102.
	EMISSIONI CO2	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km) COMBINATO (I/100km) LOW PHASE (g/km) MID PHASE (g/km) HIGH PHASE (g/km)	- - - - -	6.7 5.9 7.0 6.8 193.6 151.3 133.7	4.6 5.9 5.4 150.5 116.4 103.9	5.1 6.5 6.0 168.1 126.8 114.8	4.8 6.0 5.6 156.0 120.9	5.1 6.4 6.0 169.2 127.6 115.9 144.7	4.0 4.9 4.5 126.4 111.9 105.4 128.5 117.7	4.4 5.2 4.5 141.9 120.5 113.8	4.0 5.1 4.6 128.4 116.7 104.9	4.4 5.5 5.0 139.8 132.7 113.9	- - - - -	6.3 7.8 7.3 148. 113.9 102.
WLTC	EMISSIONI CO2	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km) COMBINATO (I/100km) LOW PHASE (g/km) MID PHASE (g/km) HIGH PHASE (g/km) EX-HIGH PHASE (g/km)	- - - - - -	6.7 5.9 7.0 6.8 193.6 151.3 133.7 157.2	4.6 5.9 5.4 150.5 116.4 103.9 132.5	5.1 6.5 6.0 168.1 126.8 114.8	4.8 6.0 5.6 156.0 120.9 107.6 134.8	5.1 6.4 6.0 169.2 127.6 115.9 144.7	4.0 4.9 4.5 126.4 111.9 105.4 128.5 117.7	4.4 5.2 4.5 141.9 120.5 113.8 135.2	4.0 5.1 4.6 128.4 116.7 104.9 133.6	4.4 5.5 5.0 139.8 132.7 113.9 144.4	- - - - -	7.0 6.3 7.8 7.3 148.6 113.9 102.4 126.7
	EMISSIONI CO2	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km) COMBINATO (I/100km) LOW PHASE (g/km) MID PHASE (g/km) HIGH PHASE (g/km) EX-HIGH PHASE (g/km)	- - - - - -	6.7 5.9 7.0 6.8 193.6 151.3 133.7 157.2	4.6 5.9 5.4 150.5 116.4 103.9 132.5	5.1 6.5 6.0 168.1 126.8 114.8	4.8 6.0 5.6 156.0 120.9 107.6 134.8	5.1 6.4 6.0 169.2 127.6 115.9 144.7	4.0 4.9 4.5 126.4 111.9 105.4 128.5 117.7	4.4 5.2 4.5 141.9 120.5 113.8 135.2	4.0 5.1 4.6 128.4 116.7 104.9 133.6	4.4 5.5 5.0 139.8 132.7 113.9 144.4	- - - - -	6.3 7.8 7.3 148. 113.9 102.
Livello emissio	EMISSIONI CO2	MID PHASE (I/100km) HIGH PHASE (I/100km) EX-HIGH PHASE (I/100km) COMBINATO (I/100km) LOW PHASE (g/km) MID PHASE (g/km) HIGH PHASE (g/km) EX-HIGH PHASE (g/km)	- - - - - -	6.7 5.9 7.0 6.8 193.6 151.3 133.7 157.2	4.6 5.9 5.4 150.5 116.4 103.9 132.5	5.1 6.5 6.0 168.1 126.8 114.8	4.8 6.0 5.6 156.0 120.9 107.6 134.8	5.1 6.4 6.0 169.2 127.6 115.9 144.7	4.0 4.9 4.5 126.4 111.9 105.4 128.5 117.7	4.4 5.2 4.5 141.9 120.5 113.8 135.2 126.5	4.0 5.1 4.6 128.4 116.7 104.9 133.6	4.4 5.5 5.0 139.8 132.7 113.9 144.4	- - - - -	6.3 7.8 7.3 148. 113. 102.







GAMMA TECNOLOGIA	EQUIPAGGIAMENTI OPTIONALS E	PACCHETTI CO	OLORI	INTERNI	CERCHI		SCHEDA TECNICA	N	IOTE LEGALI	
Dimensioni Interne										
Spazio per la testa anteriore/posteriore (mm)				987/968						
Spazio per le gambe anteriore/posteriore (mm)				1.073/883						
Spazio per le spalle anteriore/posteriore (mm)		1.428/1.406								
Spazio per i fianchi anteriore/posteriore (mm)		1.370/1.352								
Capacità bagagliaio (min/max) (I)	395/1.291			357	7/1.253					
Dimensioni Esterne										
Lunghezza totale (mm)	4325 (versione GT)	4,315		4.315, 4.325 (versioni GT Line)			4,315		
Larghezza totale (mm)		1,800								
Altezza totale (mm)	1.442 (versione GT)	1.442 (versione GT) 1,447								
Passo (mm)				2,650						
Carreggiata anteriore/posteriore (mm)	1.555/1.563 (versione GT)			1.55	9/1.567					
Sbalzo anteriore/posteriore (mm)	885/790 (versione GT)	885/780		885/780 (Base), 885	5/790 (versioni GT Line)			885/780	,	







Note Legali

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (575€) incluse. Il prezzo degli optional si intende IVA 22% inclusa.

Il prezzo di listino suggerito è quello in vigore al momento della stipula del contratto. Kia Italia s.r.l. si riserva il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso.

Tutte le immagini sono mostrate solo a scopo illustrativo e possono non essere conformi alle specifiche locali.

* Per la motorizzazione GPL l'IPT viene calcolata sui kW del motore a benzina: 73,5 kW

Apple CarPlay™ è un marchio registrato da Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato da Google Inc. Per ulteriori dettagli relativi ai prodotti visitare il sito www.kia.com/it, per le limitazioni di garanzia visitare il sito www.kia.com/it/service/vantaggi/7-anni-di-garanzia/



< 18 >

